

TV5 uniS TV

spécifications techniques

éléments créatifs TV

table des matières

Panneaux de commandite : émission	3
Panneaux de commandite : sous-titrage	4
Panneaux de commandite : soirée	5
Bandeaux	6
Gabarit bandeaux	7
Autopromos commanditées	8
Autopromos concours	9
Autopromos contenu convergeant numérique	10
Décomptes station	11
Décomptes personnalisés	12
Spécifications techniques	13

panneaux de commandite

TV5
unisTV

3

émission

*L'ouverture, l'aller-retour des pauses
et/ou la fermeture d'une émission.*

Exemple de voix hors champ

Ouverture *Lonely Planet est fière de vous présenter la 3^e saison de
Partir autrement, et vous souhaite une bonne émission.*

Fermeture *Cette émission vous a été présentée par Lonely Planet.*

Types de panneaux

Panneau station

Apposition d'un logo sur un panneau aux couleurs de la station.

Panneau statique personnalisé

Panneau de commandite aux couleurs et aux normes du client.

Panneau vidéo (style promo)

Vidéo de 10 secondes fournie par le client.

Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 10 secondes (début), 5 secondes (fin)

Approbation textes et visuels par TV5.

Le matériel doit être livré avec sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

panneaux de commandite

TV5
unisTV

4

sous-titrage

Panneau de commandite du sous-titrage diffusé au début ou à la fin d'un segment d'émission.

Exemple de voix hors champ

Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Milk Bone.

Types de panneaux

Panneau station

Apposition d'un logo sur un panneau aux couleurs de la station.

Panneau statique personnalisé

Panneau de commandite aux couleurs et aux normes du client.

Panneau vidéo (style promo)

Vidéo de 10 secondes fournie par le client.


Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 10 secondes

Approbation textes et visuels par TV5.

Le matériel doit être livré avec sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

panneaux de commandite

TV5
unisTV

5

soirée

Panneau de commandite au retour d'une pause publicitaire.

Exemple de voix hors champ

Ouverture Les vendredis voyagent vous sont présentés par Air Transat.
Bonne soirée !

Fermeture Air Transat est fière de vous avoir présenté cette soirée voyage.

Types de panneaux

Panneau station

Apposition d'un logo sur un panneau aux couleurs de la station.

Panneau statique personnalisé

Panneau de commandite aux couleurs et aux normes du client.

Panneau vidéo (style promo)

Vidéo de 10 secondes fournie par le client.

Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 10 secondes (début), 5 secondes (fin)

Approbation textes et visuels par TV5.

Le matériel doit être livré avec sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

bandeaux

Types de bandeaux

Bandeau animé

- Fournir vidéo avec couche alpha (straight) 29,97 images par seconde dans un des formats suivants : Quicktime animation.
- Entrée /sortie avec transition (ex : fade in, fade out).
- Pas d'audio, ni d'extraits vidéo.

Bandeau statique

Fournir avec transparence en format TGA, PNG ou TIFF.

Spécifications

Dimensions maximales : 1300 x 175 pixels

- Il doit être placé dans une image de 1920 x 1080 pixels (bandeau situé en bas à gauche).
- Aucune possibilité d'offres commerciales (numéros de téléphone, adresses, adresses courriels, prix ou signes de dollars).


Durée : 10 secondes

Approbation textes et visuels par TV5.




Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

gabarit bandeaux



Dans After Effect il faut
activer les marges.



Commandite à la fin des autopromos :
Panneau aux couleurs de la station
sur lequel est apposé le logo du client.

Exemple de voix hors champ

*Cette émission est une présentation
des Îles de la Guadeloupe.*

Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 5 secondes

Approbation textes et visuels par TV5.

Le matériel doit être livré avec
sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

Autopromo concours en partenariat avec TV5 offrant de la visibilité pour le client et son produit.

Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 30 secondes

Approbation textes et visuels par TV5.

Le matériel doit être livré avec sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

**Commandite du contenu
convergeant et ses autopromos.**

Exemple de voix hors champ

*Guru vous invite à découvrir les capsules
aventures Expédition Kayak.*

Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 10 secondes

Approbation textes et visuels par TV5.

Le matériel doit être livré avec
sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.


*Commandite sur un panneau de décompte
situé avant le début d'une émission.*

Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 15 ou 30 secondes

- Publicité incrustée dans un décompte produit aux couleurs de la station.
- Le client doit fournir la publicité à intégrer dans le décompte.
- Le matériel doit être livré avec sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

décomptes

personnalisés

TV5
unisTV

12

Panneau de commandite aux couleurs et aux normes du client en plus d'une pub à l'endroit prévu.



Spécifications

Dimensions : 1920 x 1080 pixels

Durée : 15 ou 30 secondes

Approbation textes et visuels par TV5.

Le matériel doit être livré avec sous-titrage pour malentendants.



Pour les panneaux produits par TV5, le client doit fournir tous les éléments nécessaires à la production : couleurs, normes, images, logos, texte.

Spécifications techniques



Matériel vidéo

- Résolution : 1920 x 1080 pixels
- Fichiers acceptés : XDCAM HD 1080i60, MXF ou Apple ProRes 422 (HQ)
- Niveau sonore : 48 kHz, 24 bits
- 29,97 images/sec dropframe



Bandeau animé

- **Quicktime Animation avec alpha (straight)**
- Résolution : 1920 x 1080 pixels (bandeau situé en bas à gauche)
29,97 images/sec.



Matériel sonore

- Fichiers acceptés : WAVE, AIFF
- Fournir les pistes audio séparées (musique en stéréo sur 2 pistes et effets + vidéo description 7-8)
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz



Image

- Résolution minimale : 1920 x 1080 pixels (ou supérieure si recadrage nécessaire)
- Fichiers acceptés : PSD, PSB, JPEG, TIFF, TGA



Logo

- Fichiers vectoriels : (EPS, AI)
- Fournir police de caractère (.ttf ou .otf)

Procédures

Si production requise, le matériel doit être envoyé 40 jours avant la date de diffusion. Sinon, prévoir un délai de 5 jours ouvrables avant la date de mise en ondes.

Envoi des fichiers

tv5unis@mediatonik.ca

contactez-nous!

équipe TV5 Québec Canada

MediaTonik

Ventes locales et
créativité média
tv5unis@mediatonik.ca

Guerline Brice

Coordonnatrice aux ventes
514 522-5322, poste **206**
ventes-sales.tv5.unis@tv5.ca

Yanick Cole

Robert Cole Média
Ventes nationales télévision
514 823-4588
yanick@robertcolemédia.com

Camille Couturier

Coordonnatrice aux ventes créativité
média
514 522-5322, poste 188
ventes-sales.tv5.unis@tv5.ca

Antoine Healy-Pelletier

Technicien au routage
514 522-5322, poste 129
trafic-instructions.tv5.unis@tv5.ca

Guillaume Bédard

MediaTonik
Ventes nationales numériques
514 892-7725
guillaume@mediatonik.ca

TV5espacepub.ca